



**УПРАВЛЯТЬ
КЛИМАТОМ?
ЛЕГКО.**

ZANUSSI

ПРАЙС-ЛИСТ 2014

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

05.08.2014	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА РУБ.			
		ХОЛОД	ТЕПЛО						

Инверторные сплит-системы Novello DC Inverter Функция Follow Me / Ионизатор + Cold Catalyst фильтр / Дополнительная шумоизоляция / Защитная накладка на вентили / Энергоэффективность класса "А"									
	ZACSI-09 HN/N1 new	2,6 (0,6-3,5)	2,9 (0,9-4,0)	710x250x190	7,5 / 26,5	19 400			
	ZACSI-12 HN/N1 new	3,5 (1,2-4,2)	3,8 (1,2-4,4)	790x265x198	9,0 / 29,0	21 400			
	ZACSI-18 HN/N1 new	5,3 (1,5-5,9)	5,4 (1,6-7,0)	920x292x223	11,5 / 35,0	32 200			
	ZACSI-24 HN/N1 new	7,0 (3,5-7,6)	7,3 (3,2-7,9)	998x322x240	13,0 / 49,5	39 500			

Инверторные сплит-системы Primo DC Inverter Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Cold Catalyst фильтр / Дополнительная шумоизоляция / Защитная накладка на вентили / Энергоэффективность класса "А"									
	ZACSI-09 HPM/N1	2,6 (1,6-2,8)	2,9 (1,8-3,6)	745x250x195	9,0 / 29,0	17 750			
	ZACSI-12 HPM/N1	3,5 (2,2-3,8)	3,7 (2,4-4,0)	800x280x190	10,0 / 29,0	19 400			
	ZACSI-18 HPM/N1	5,1 (2,4-5,6)	5,5 (2,4-6,4)	900x295x215	13,0 / 40,0	29 800			

Сплит-системы серии Elitario Авторестарт / Защита компрессора / Дополнительная шумоизоляция / Защитная накладка на вентили / Энергоэффективность класс "А" / Фреон R410									
	ZACS-07 HE/N1	2,2	2,3	710x250x195	7,0 / 23,0	13 300			
	ZACS-09 HE/N1	2,6	2,9	710x250x195	7,0 / 24,5	14 100			
	ZACS-12 HE/N1	3,5	3,5	790x265x195	9,0 / 26,0	16 100			
	ZACS-18 HE/N1	5,3	5,6	920x292x225	12,0 / 35,0	24 150			
	ZACS-24 HE/N1	7,0	7,6	1080x330x228	17,0 / 48,5	32 200			

Сплит-системы серии Fresco Белый LED дисплей / Ионизатор / Cold Catalyst фильтр / Дополнительная шумоизоляция / Защитная накладка на вентили / Фреон R410									
	ZACS-07 HF/A13/N1	2,3	2,4	745x250x195	9,0 / 24,0	11 300			
	ZACS-09 HF/A13/N1	2,7	2,8	745x250x195	9,0 / 25,0	12 100			
	ZACS-12 HF/A13/N1	3,2	3,5	745x250x195	9,0 / 28,0	14 100			
	ZACS-18 HF/A13/N1	4,9	5,1	900x292x215	13,0 / 36,0	19 400			
	ZACS-24 HF/A13/N1	6,0	6,2	900x292x215	14,0 / 40,0	24 600			

On/off сплит-системы Tendenza Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Cold Catalyst фильтр / Дополнительная шумоизоляция / Защитная накладка на вентили / Фреон R410									
	ZACS-07 HT/N1	2,3	2,4	745x250x195	9,0 / 24,0	9 500			
	ZACS-09 HT/N1	2,7	2,8	745x250x195	9,0 / 25,0	10 800			
	ZACS-12 HT/N1	3,2	3,5	745x250x195	9,0 / 28,0	11 700			
	ZACS-18 HT/N1	4,9	5,1	900x292x215	13,0 / 36,0	18 100			
	ZACS-24 HT/N1	6,0	6,2	900x292x215	14,0 / 40,0	22 400			

Мобильные кондиционеры серии Marco Polo Автоматическое испарение конденсата / Фреон R410									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Традиционные ART STYLE








Энергоэффективные модели ECO SLIM



**УПРАВЛЯТЬ
КЛИМАТОМ?
ЛЕГКО.**

ZANUSSI

ПРАЙС-ЛИСТ 2014

10.02.2014	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА, РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			
Внутренние блоки кассетного типа, 2014г. Бесшумный 3D вентилятор / Встроенная помпа / Приток свежего воздуха / Компактные размеры моделей 12К и 18К (650x650)						
	ZACC-12 H/M/N1 (compact) new	4,5	4,8	570x270x570	20 / 37	36 300
	ZACC-18 H/M/N1 (compact) new	5,0	5,5	570x270x570	20 / 37	38 300
	ZACC-24 H/M/N1 new	7,5	7,5	840x248x840	28 / 54	55 700
	ZACC-36 H/M/N1 new	10,0	11,0	840x248x840	30 / 83	71 800
	ZACC-48 H/M/N1 new	14,0	14,8	840x298x840	33 / 114	84 100
	ZACC-60 H/M/N1 new	16,0	17,5	840x298x840	33 / 114	94 250
Внутренние блоки напольно-потолочного типа, 2014г. SWING 4 направления / Абсорбирующая защита						
	ZACU -18 H/M/N1 new	5,0	5,5	990x680x230	27 / 37	37 150
	ZACU -24 H/M/N1 new	7,7	7,9	990x680x230	28 / 54	49 900
	ZACU -36 H/M/N1 new	10,2	12,0	1285x680x230	37 / 83	65 300
	ZACU -48 H/M/N1 new	14,0	16,0	1580x680x230	47 / 114	78 300
	ZACU -60 H/M/N1 new	16,0	18,0	1580x680x230	47 / 114	84 400
Внутренние блоки канального типа, 2014г. Охлаждение нескольких помещений одним блоком / Компактные размеры (высота от 190 мм)						
	ZACD-18H/M/N1 new	5,0	5,5	900x447x190	19 / 37	39 900
	ZACD-24H/M/N1 new	7,4	7,9	900x720x270	32 / 54	54 850
	ZACD-36H/M/N1 new	10,2	11,3	1386x800x350	54 / 83	70 100
	ZACD-48H/M/N1 new	14,0	15,0	1386x800x350	54 / 114	83 750
	ZACD-60H/M/N1 new	16,0	17,5	1386x800x350	54 / 114	93 750
Универсальные внешние блоки, 2014г.						
	ZACC-12 H/M/N1 (compact) new	4,5	4,8	570x270x570	20 / 37	36 300
	ZACC-18 H/M/N1 (compact) new	5,0	5,5	570x270x570	20 / 37	38 300
	ZACC-24 H/M/N1 new	7,5	7,5	840x248x840	28 / 54	55 700
	ZACC-36 H/M/N1 new	10,0	11,0	840x248x840	30 / 83	71 900
	ZACC-48 H/M/N1 new	14,0	14,8	840x298x840	33 / 114	84 100
	ZACC-60 H/M/N1 new	16,0	17,5	840x298x840	33 / 114	94 250
Кондиционеры кассетного типа, 2013г. Бесшумный 3D вентилятор / Встроенная помпа / Приток свежего воздуха / Компактные размеры моделей 12К и 18К (650x650)						
	ZACC-12 H/N1 (compact)	3,5	3,8	580x275x580	25 / 36	34 600
	ZACC-18 H/N1 (compact)	5,2	5,8	580x275x580	25 / 49	36 600
	ZACC-24 H/N1	7,0	7,7	840x285x840	28 / 58	53 100
	ZACC-36 H/N1	10,5	11,6	840x285x840	31 / 92	68 200
	ZACC-48 H/N1	14,1	15,5	840x285x840	31 / 96	78 300
	ZACC-60 H/N1	17,6	19,3	840x285x840	31 / 96	89 900
Кондиционеры напольно-потолочного типа, 2013г. SWING 4 направления / Абсорбирующая защита						
	ZACU -18 H/N1	5,2	5,8	880x635x203	30 / 49	35 400
	ZACU -24 H/N1	7,0	7,7	1245x680x247	35 / 58	47 600
	ZACU -36 H/N1	10,5	11,6	1245x680x247	37 / 92	60 900
	ZACU -48 H/N1	14,1	15,5	1670x680x247	47 / 96	72 450
	ZACU -60 H/N1	17,6	19,3	1670x680x247	47 / 96	80 600
Кондиционеры канального типа, 2013г. Охлаждение нескольких помещений одним блоком / Компактные размеры (высота от 190 мм)						
	ZACD-18H/N1	5,2	5,8	1189x260x663	32/49	38 000
	ZACD-24H/N1	7,0	7,7	1189x260x663	32/58	52 200
	ZACD-36H/N1	10,5	11,6	1425x260x663	44/92	66 700
	ZACD-48H/N1	14,1	15,5	1200x364x625	60/96	79 800
	ZACD-60H/N1	17,6	19,3	1200x364x625	60/96	89 300

Кондиционеры колонного типа
Встроенные ТЭН'ы / Мощный воздушный поток до 1800 м³/час



ZACF-24 G/N1	7,2	7,2	1652*230*480	38 / 56	43 500
ZACF-42 E/N1	12,5	14,0	1868*313*600	61 / 108	76 900
ZACF-48 E/N1	14,0	15,0	1868*600*313	61 / 108	86 700



Предопределенные мульти






Система JERVIS® eSTYLE -



**УПРАВЛЯТЬ
КЛИМАТОМ?
ЛЕГКО.**

ZANUSSI

ПРАЙС-ЛИСТ 2014

10.02.2014	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР БЛОКА, мм	ВЕС, кг	ЦЕНА, РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			
Наружные блоки мульти сплит-системы Multi Combo Технология DC Inverter / Энергоэффективность класса "А" / Возможность подключения до 4 внутренних блоков / / Количество комбинаций более 100 / Широкий диапазон рабочих температур от -15С° до + 50С°						
	ZACO-14 H2 FMI/N1	4,1	4,4	760x590x285	39	33 400
	ZACO-18 H2 FMI/N1	5,3	6,2	845x700x320	45	44 400
	ZACO-21 H3 FMI/N1	6,2	6,7	845x700x320	45	47 000
	ZACO-27 H3 FMI/N1	7,9	8,8	845x700x320	47	55 400
	ZACO-27 H4 FMI/N1	7,9	8,8	900x860x315	65	69 300
	ZACO-36 H4 FMI/N1	10,6	11,1	990x965x345	79	87 900
Внутренние блоки настенного типа мульти сплит- системы Multi Combo Самоочистка / Энергоэффективность класса "А"						
	ZACS-07 H FMI/N1	2,1	2,3	710x250x195	8	7 000
	ZACS-09 H FMI/N1	2,6	3,2	710x250x195	8	7 400
	ZACS-12 H FMI/N1	3,5	3,8	790x265x195	9	7 900
	ZACS-18 H FMI/N1	5,3	5,4	920x292x225	11.5	10 600
Внутренние блоки канального типа мульти сплит-системы Multi Combo Охлаждение нескольких помещений одним блоком / Компактные размеры (высота 210 мм) / Энергоэффективность класса "А"						
	ZACD-09 H FMI/N1	2,6	3,2	700x635x210	18	13 100
	ZACD-12 H FMI/N1	3,5	3,8	700x635x210	19	13 800
	ZACD-18 H FMI/N1	5,3	5,9	920x635x210	23	17 000
Внутренние блоки напольно-потолочного типа мульти сплит-системы Multi Combo SWING 4 направления / Абсорбирующая защита / Энергоэффективность класса "А"						
	ZACU-18 H FMI/N1	3,5	3,8	990x660x203	24	17 000
Внутренние блоки кассетного типа мульти сплит-системы Multi Combo 3D вентилятор / Встроенная помпа / Компактные размеры (600x600 мм) / Энергоэффективность класса "А"						
	ZACC-12 H FMI/N1+ZACC-FM-PC	3,5	3,8	570x570x260	15	15 400
	ZACC-18 H FMI/N1+ZACC-FM-PC	5,3	5,9	570x570x260	17,5	16 300

Предварительные мульти

Системы ERMS/SLIM STYLE -

Экстра-тонкие модули

500 SLIM